

**ACTA DE FALLO A DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,  
PRESENCIAL CON REDUCCIÓN DE PLAZOS NÚMERO EA-917042984-N4-2013  
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE "BIENES DIVERSOS".**

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las diez horas con cinco minutos del día veintiseiete de diciembre del dos mil trece, en las instalaciones que ocupa la Sala de Directores del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, ubicadas en Nueva China sin Número Lomas de Cortes Cuernavaca Morelos 62240, se celebra el acto de fallo de la Licitación Pública Nacional, con Reducción de Plazos Presencial No. LA-917042984-N4-2013, referente a la Adquisición de "Bienes Diversos", encontrándose presentes por parte del IEBEM los C.C. **Profr. José Manuel Ocampo**, Suplente de la Directora General y Presidenta del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM, Lic. **Salatiel Monterrubio Flores**, Director de Administración y Secretario Técnico del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM; **C.P. José Ramón Mendiola Mora**, Suplente del Comisario Público e Invitado Permanente del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM, Lic. **Christian Pierre Hernández Canela**, Director Jurídico e Invitado Permanente del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM, y **C. Katerly Isamara Castillo Uristegui**, Jefa del Departamento de Adquisiciones e Invitada Permanente del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM; asimismo, se comunicó que para este acto no hubo presencia de los Licitantes concursantes.

El **Profr. José Manuel Ocampo**, indicó que para este evento, se recibieron en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, los sobres que contenían las propuestas técnicas y económicas de las siguientes empresas: **Soluciones Integrales Rich, S.A. de C.V.; Suministros y Equipamiento Técnico Especializado Siete, S.A. de C.V.; Artículos La Fortaleza, S.A. de C.V.; y Comercializadora Institucional Zarsa de Morelos, S.A. de C.V.**, cumplieron con la documentación técnica y económica, solicitada por la Convocante, correspondiente a esta Licitación, tal como lo señala el punto 12.2 de la convocatoria a la Licitación, por lo que sus propuestas son aceptadas para su análisis técnico y económico detallado, siendo sus montos cotizados los siguientes:

Con fecha veintitres de diciembre del dos mil trece, se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, y derivado del resultado de la revisión, se determinó que los licitantes: **Soluciones Integrales Rich, S.A. de C.V.; Suministros y Equipamiento Técnico Especializado Siete, S.A. de C.V.; Artículos La Fortaleza, S.A. de C.V.; y Comercializadora Institucional Zarsa de Morelos, S.A. de C.V.**, cumplieron con la documentación técnica y económica, solicitada por la Convocante, correspondiente a esta Licitación, tal como lo señala el punto 12.2 de la convocatoria a la Licitación, por lo que sus propuestas son aceptadas para su análisis técnico y económico detallado, siendo sus montos cotizados los siguientes:



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008





# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

PODER EJECUTIVO  
**MORELOS**



Dirección: Administración  
Departamento  
U. Admva: De Adquisiciones  
Oficio No.: 0000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"

## SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO SIETE, S.A DE C.V. PARTIDA 1 "MOBILIARIO ESCOLAR"

Subpartida	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.1	MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1200 x 600 y 550mm. DE ALTURA PRESENTAR MUESTRA	200	PIEZA	\$737.22	\$147,444.00
1.2	MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNOS DE 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1200 x 600 y 650mm. DE ALTURA.	900	PIEZA	\$790.05	\$711,045.00
1.3	MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNOS DE 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y 1°, 2° Y 3° DE SECUNDARIA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1200 x 600 y 750mm. DE ALTURA.	2,080	PIEZA	\$841.38	\$1,750,070
1.4	SILLA APILABLE DE 300 mm. ALTURA PISO-ASIENTO PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR	800	PIEZA	\$249.64	\$199,712.00
1.5	SILLA MEDIANA BINARIA 380mm. ALTURA PISO - ASIENTO PARA ALUMNOS DE 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA	1,800	PIEZA	\$350.16	\$630,288.00
1.6	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO DE 450 mm. ALTURA PISO - ASIENTO PARA ALUMNOS DE 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y 1°, 2°, Y 3° DE SECUNDARIA	4,160	PIEZA	\$478.20	\$1,989,312.00
1.7	MESA PARA MAESTRO	200	PIEZA	\$875.65	\$175,130.00
1.8	SILLA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 1/2"	200	PIEZA	\$664.70	\$132,940.00
1.9	PIZARRÓN BLANCO RECTANGULAR DE 900 X 300 mm.	200	PIEZA	\$2,364.52	\$472,904.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$6,208,845.40</b>	
<b>I.V.A.</b>				<b>\$993,415.26</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$7,202,260.66</b>	

## ARTICULOS LA FORTALEZA, S.A DE C.V. PARTIDA 1 "MOBILIARIO ESCOLAR"

Subpartida	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.1	MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1200 x 600 y 550mm. DE ALTURA PRESENTAR MUESTRA	200	PIEZA	\$712.29	\$142,458.00
1.2	MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNOS DE 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1200 x 600 y 650mm. DE ALTURA.	900	PIEZA	\$767.78	\$691,002.00
1.3	MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNOS DE 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y 1°, 2° Y 3° DE SECUNDARIA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1200 x 600 y 750mm. DE ALTURA.	2,080	PIEZA	\$807.41	\$1,679,412.80
<b>TOTAL</b>				<b>\$2,649,872.80</b>	



MX09-109

Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

NUEVA VISION





**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

**Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos**

Dirección: Administración  
Departamento: De Adquisiciones  
U. Admva: 000000  
Oficio No.: 000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"

1.4	SILLA APILABLE DE 300 mm. ALTURA PISO-ASIENTO PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR	800	PIEZA	\$238.21	\$190,568.00
1.5	SILLA MEDIANA BINARIA 380mm. ALTURA PISO - ASIENTO PARA ALUMNOS DE 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA	1,800	PIEZA	\$337.34	\$607,212.00
1.6	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO DE 450 mm. ALTURA PISO - ASIENTO PARA ALUMNOS DE 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y 1°, 2°, Y 3° DE SECUNDARIA	4,160	PIEZA	\$464.71	\$1,933,193.60
1.7	MESA PARA MAESTRO	200	PIEZA	\$845.18	\$169,036.00
1.8	SILLA APILABLE ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 1/2"	200	PIEZA	\$637.88	\$127,576.00
1.9	PIZARRÓN BLANCO RECTANGULAR DE 900 X 300 mm.	200	PIEZA	\$2,258.43	\$451,686.00
<b>SUBTOTAL</b>				\$5,992,144.40	
<b>I.V.A.</b>				\$958,743.10	
<b>TOTAL</b>				\$6,950,887.50	

**SOLUCIONES INTEGRALES RICH, S.A. DE C.V.**  
**PARTIDA 2 "MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN"**

Subpartida	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.1	ANAQUEL METALICO CON 4 POSTES DE 2.30 MTS. DE LARGO CAL. 16 TROQUELADOS A 5 CMS ENTRE UNA PERFORACION Y OTRA Y 6 ENTREPAÑOS DE CARGA REFORZADOS EN LAMINA CAL. 24 MEDIDAS DE 90 CMS X 45 CMS, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS GRIS MARTILLADO INCLUYE TORNILLERIA DE ENSAMBLE.	5	PIEZA	\$1,027.92	\$5,139.60
2.2	ANAQUEL METALICO CON 4 POSTES DE 1.50 MTS. DE LARGO CAL. 16 TROQUELADOS A 5 CMS ENTRE UNA PERFORACION Y OTRA Y 5 ENTREPAÑOS DE CARGA REFORZADOS EN LAMINA CAL. 24 MEDIDAS DE 1.00 MTS. X 30 CMS, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS GRIS MARTILLADO INCLUYE TORNILLERIA DE ENSAMBLE.	5	PIEZA	\$1,027.92	\$5,139.60
2.3	ARCHIVERO METALICO REFORZADO, CUERPO EN LAMINA CAL. 24 Y GAVETAS EN LAMINA CAL. 22, CON 4 GAVETAS, CORREDERAS EMBALINADAS TELESCOPICAS DE ALTA RESISTENCIA (USO RUDDO), AJUSTABLE A TAMAÑO CARTA Y OFICIO SUSPENDIDO, CHAPA UNIVERSAL CON DOS LLAVES, PORTA ETIQUETA DE ACRILICO AL FRENTE DE CADA GAVETA, JALADERA EMBUTIDA, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS COLOR ARENA, MEDIDAS DE 1.35 MTS DE ALTURA, 74 CMS DE FONDO Y 47 CMS DE FRENTE.	69	PIEZA	\$3,325.60	\$229,466.40
2.4	ARCHIVERO METALICO REFORZADO, CUERPO EN LAMINA CAL. 24 Y GAVETAS EN LAMINA CAL. 22, CON 3 GAVETAS, CORREDERAS EMBALINADAS TELESCOPICAS DE ALTA RESISTENCIA (USO RUDDO), AJUSTABLE A TAMAÑO CARTA Y OFICIO SUSPENDIDO, CHAPA UNIVERSAL CON DOS LLAVES, PORTA ETIQUETA DE ACRILICO AL FRENTE DE CADA GAVETA, JALADERA EMBUTIDA, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS COLOR ARENA, MEDIDAS	111	PIEZA	\$2,872.13	\$318,806.43
<b>TOTAL</b>					



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

MX09-109

**3**  
**NOUEVA VISION**













MORELOS  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

Dirección: Administración  
Departamento  
De Adquisiciones  
U. Admva: 0000000  
Oficio No.: 0000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"

2.15	14	PIEZA	\$1,889.56	\$26,453.84	SILLÓN PARA ESCRITORIO, SEMIEJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO O UVA
2.16	3	PIEZA	\$2,191.88	\$6,575.64	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121CM X 66,5CM X 76CM, SILLÓN EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA, AJUSTE DE INCLINACIÓN, DESCANSA-BRAZOS DE PP, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS.
2.17	5	PIEZA	\$2,191.88	\$10,959.40	SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADA CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, EN PLANA COLOR NEGRO O UVA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE DE 5 PUNTAS, CON RODAJAS, PISTÓN DE GAS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, NEUMÁTICO, RESPALDO AJUSTABLE
2.18	1	PIEZA	\$2,191.88	\$2,191.88	SILLA FIJA APIABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO
2.19	32	PIEZA	\$544.18	\$17,413.76	SILLA FIJA APIABLE, CON DESCANSA BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO CON REPENTE AL FUEGO
2.20	9	PIEZA	\$544.18	\$4,897.62	SILLA ASIEN-RESPALDO, A BASE DE UNA CONCHA ANATOMICA INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO, CON ADHITACION ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS EN LA CARA POSTERIOR, EL DISEÑO CUENTA CON ASA INTEGRADA Y 4 HOJALES PARA ENSAMBLE DE TAPIZADO (OPCIONAL), EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONCHA, CON PREPARACION DE 4 PIVOTES CILINDRICOS PARA UNION A LA ESTRUCTURA CON PIJAS, FABRICADA EN COLOR VERDE 355 C CODIGO PANTONE, 2.- ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA POR DOS ASNILLAS (DERECHA E IZQUIERDA) EN TUBULAR REDONDO DE 22.2 MM (7/8") DE DIAMETRO, LAMINA NEGRA CAL. 16 CON DOBLECES SEGUN DISEÑO, SOLDADAS, 3.- PLACAS: SOPORTE PARA CONCHA FABRICADAS EN LAMINA NEGRA CALIBRE 11 (3.03 MM), CON TROQUEL DE SILUETA, CON BARENO DE 5/16" (7.9 MM) DE DIAMETRO Y DOBLEZ SOLDADAS A LA ESTRUCTURA, 4.- PIJAS: CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA 10 X 3/4", PARA ENSAMBLE DE CONCHA A LA ESTRUCTURA, ACABADO PAVONADO NEGRO, 4 PZAS, 5.- REGATON: PARA EMBUTIR POR ARANDELAS EN FORMA DE TRINQUETE, INYECTADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, PEGADOS A LA
2.21	6	PIEZA	\$436.20	\$2,617.20	SILLA ASIEN-RESPALDO, A BASE DE UNA CONCHA ANATOMICA INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO, CON ADHITACION ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS EN LA CARA POSTERIOR, EL DISEÑO CUENTA CON ASA INTEGRADA Y 4 HOJALES PARA ENSAMBLE DE TAPIZADO (OPCIONAL), EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONCHA, CON PREPARACION DE 4 PIVOTES CILINDRICOS PARA UNION A LA ESTRUCTURA CON PIJAS, FABRICADA EN COLOR VERDE 355 C CODIGO PANTONE, 2.- ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA POR DOS ASNILLAS (DERECHA E IZQUIERDA) EN TUBULAR REDONDO DE 22.2 MM (7/8") DE DIAMETRO, LAMINA NEGRA CAL. 16 CON DOBLECES SEGUN DISEÑO, SOLDADAS, 3.- PLACAS: SOPORTE PARA CONCHA FABRICADAS EN LAMINA NEGRA CALIBRE 11 (3.03 MM), CON TROQUEL DE SILUETA, CON BARENO DE 5/16" (7.9 MM) DE DIAMETRO Y DOBLEZ SOLDADAS A LA ESTRUCTURA, 4.- PIJAS: CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA 10 X 3/4", PARA ENSAMBLE DE CONCHA A LA ESTRUCTURA, ACABADO PAVONADO NEGRO, 4 PZAS, 5.- REGATON: PARA EMBUTIR POR ARANDELAS EN FORMA DE TRINQUETE, INYECTADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, PEGADOS A LA



Institucion Educativa con sistema de gestion de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

MX09-109

6  
NUEVA  
VISION



<p>2.23</p>	<p>PIEZA</p> <p>\$544.18</p>	<p>10</p>	<p>NEGRO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% AGRÍCOLA COLOR UVA O NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO NEGRO</p>
<p>2.22</p>	<p>PIEZA</p> <p>\$227.98</p>	<p>100</p>	<p>DEL BIEN. ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD SMM, EMPAQUE: EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ESCORIA. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE ± APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN FOSFATIZADA. PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE HORNEADA A 200 °C COLOR NEGRO PREVIAMENTE LAVADA Y LA ESTRUCTURA SERÁ A BASE DE PINTURA MICROPULVERIZADA TROQUELADOS EN LÁMINA CALIBRE N°. 14. NOTA: EL ACABADO DE CANAL TRAPEZOIDAL CON BARREROS PARA FIJAR LA CONCHA, LATERALES. 5.- SOPORTES: PARA UNIÓN DE ASNILLAS, EN FORMA DE FIJAR LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR NEGRO. 4.- REMACHES: TIPO "POP" AS-66 3/16" ALA ANCHA PARA PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE MENCIONADAS. 2.- ESTRUCTURA: METÁLICA FORMADA POR DOS CONCHA, SOLO SE ACEPTARÁN MEDIDAS SUPERIORES A LAS MM. DE FONDO Y 290 MM. DE ALTURA EN VISTA LATERAL DE LA MEDIDAS MÍNIMAS GENERALES 320 MM DE ANCHO EN ASIENTO, 312 TRANSFERENCIA TÉRMICA Y PARED REFORZADA, TENDRÁ COMO BIEN ADQUIRIDO (EN ÁREAS PARA LOGOTIPOS) CON VENTANA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA, PARA PERIMETRAL DE 6 MM. DE DIÁMETRO. LEVARÁ GRABADO POR LONGITUDINALES CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MM. Y RIZO DE 3.5MM. REFORZADA CON 6 NERVADURAS TRANSVERSALES Y 4 TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), BREAK), INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN, CON POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON ASIENTO - RESPALDO: A BASE DE UNA CONCHA ANATÓMICA 378.0 MM. ABERTURA PATAS LATERAL EXTERIOR 400.0 MM.1.- DE 293.0 MM. X 320.0 MM. ABERTURA PATAS FRONTAL EXTERIOR ASIENTO DE 30.0 CM. ASIENTO DE 312.0 MM. X 320.0 MM. RESPALDO SILLA DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 55.0 CM. ALTURA DE MEDIDAS GENERALES DE +/- 5MM.</p>
<p>\$5,441.80</p>	<p>\$22,798.00</p>		



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

**NUEVA VISION**







<p>8</p> <p>NOUEVA VISION</p>	<p>PIEZA</p> <p>\$807.58</p>	<p>6</p>	<p>MESA CUBIERTA FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK), INDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR/10 MIN., CON ADITIVO ANTIESTATICO Y ADITIVACION DE NO MARCADO (NON BLUSH), LA CUBIERTA SOPORTARA UNA CARGA DE 120 KG/CM2, CON ESPESOR DE PARED MINIMO DE 4 MM. EN TODA LA CUBIERTA, REFORZADA CON MULTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR DE 2.5 MM., CON UN DESMOLDEO DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8 MM., CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGE 228 CON PROFUNDIDAD DE .002" CON LA SECCION DE ESTE DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LEVARA 2 LAPICERAS DE 320 MM. DE LARGO 11 MM. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75 MM., Y PREPARACION A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 10 PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1100 X 500 X 25 MM. DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA, VISTA BOLEADAS Y FILDS REDONDEADOS, LEVARA GRABADOS POR INYECCION EL NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO, EN DCS AREAS CIRCULARES DE 73 MM. DE DIAMETRO UNO EN ESQUINA FRONTAL IZQUIERDA, EL OTRO EN ESQUINA FRONTAL DERECHA. ESTRUCTURA METALICA: PATAS EN PERFIL TRIANGULAR CURVO DE 41.27 X 41.27 (1-5/8" X 1-5/8"), LAMINA NEGRA CAL. 18, MARCO PERIMETRAL: A BASE DE 4 LARGUEROS, DOS LONGITUDINALES Y DCS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR TIPO M-3 EN LAMINA CALIBRE 20 Y UN REFUERZO CENTRAL DE SECCION RECTANGULAR DE 19.05 X 31.75 MM. (3/4" X 1-1/4"), LAMINA NEGRA CALIBRE 18, CON PREPARACION PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA, A BASE DE BARENOS PASADOS DE 7.9 MM. (5/16") PARA PIJAS, REGATON: PARA EMBUTIR, EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS: CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA 10 X 2-1/2" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4 (10 PIEZAS), NOTA: PARA LA UNION DE ELEMENTOS METALICOS SE APLICARA SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA MIG, (METAL INER GAS BIOXIDO DE CARBONO Y ARGON) SIN ESCORIA, LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LEVARA ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA HORNEDA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR NEGRO, TOLERANCIAS EN LAS MEDIDAS GENERALES DE + 5MM</p>	<p>2.24</p> <p>\$4,845.48</p>
-------------------------------	------------------------------	----------	---	-------------------------------





MORELOS  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

Dirección: Administración  
U. Admva: Departamento de Adquisiciones  
Oficio No.: 0000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"

2.25	50	PIEZA	\$647.64	\$32,382.00	<p>DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO. ESPESOR: DE 2.5 CMS. 1. CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADITIVO ANTISTÁTICO Y ADHITIVACIÓN DE NO MARCADO (NON BLUSH), CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM, EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INTERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. Y PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 8 CEJAS REMACHAS MEDIDAS MÍNIMAS GENERALES DE 800 X 600 Y 25 MM. DE PERALTE (FABRICADA EN CINCO COLORES CÓDIGO PANTONE; AZUL 2935 C, AMARILLO 123 C, ROJO 185 C, NARANJA 165 C Y VERDE 355 C) LLEVARÁ GRABADOS POR INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO. 2. ESTRUCTURA METÁLICA: PATAS EN TUBULAR DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" (25.4MM.) LÁMINA NEGRA CALIBRE Nº 18. 3. MARCO PERIMETRAL: A BASE DE CUATRO LARGUEROS DOS LONGITUDINALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR TIPO M-3 EN LÁMINA NEGRA CALIBRE Nº 20. 4. REGATÓN: PARA EMBUTIR EN TUBULAR CUADRADO DE 1", FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, PROPIEDADES SIMILARES A LAS MENCIONADAS EN EL PUNTO 1. 5. REMACHES: PARA LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE UTILIZARÁN REMACHES TIPO "POP" AS-66 DE 3/16" ALA ANCHA. NOTA: EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA SERÁ A BASE DE PINTURA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200 °C COLOR NEGRO PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA. PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA MICROALAMBRE SISTEMA MIG. SIN ESCORIA. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE ± 5MM. EMPAQUE: EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.</p>
2.26	1	PIEZA	\$4,232.58	\$4,232.58	<p>MESA DE JUNTAS OVALADA, MEDIDAS DE 237.5 CMS. DE LARGO X 119.5 CMS. DE ANCHO Y 75 CMS. DE ALTURA, CON DOS BASES CILINDRICAS DE 60 CMS. DE DIAMETRO FABRICADAS EN MDF DE 28 MM. CUIERTO CON TRIPLAY DE PINO DE 3 MM. FORDAS CON VINIL COLOR NEGRO, CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM. TERMOFORMADA COLOR GRAFTO, CON LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA.</p>
2.27	2	PIEZA	\$1,088.38	\$2,176.76	<p>MESA MULTIJUROS PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR SIN ENTREPAÑOS MEDIDAS DE 60 CMS. X 40 CMS. X 70 CMS. FABRICADA CON MELAMINA TERMOFORMADA DE 28 MM. COLOR NOGAL, CON LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA, PATAS EN TUBULAR DE 1-1/4" X 1-1/4" CROMADAS Y RODAJAS CON BASE DE PLACA Y RUEDA DE BOLA DE POLIETILENO.</p>
2.28	5	PIEZA	\$3,718.63	\$18,593.15	<p>GABINETE UNIVERSAL CALIBRE 22 CON 2 PUERTAS, MEDIDAS: 1.80 MTS. X 0.45 MTS. X 0.85 MTS., 4 ENTREPAÑOS FIJOS, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR ARENA, CHAPA UNIVERSAL CON DOS LLAVES Y JALADERAS DE PUENTE.</p>



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

MX09-109

NUEVA VISION

9



2.29	PIEZA	\$7,059.36	\$14,118.72	LIBRERO FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM. TERMOFORMADA CON LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFORMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM. DE GROSOR Y 4 ENTREPANOS, MEDIDAS DE 1.80 MTS. DE ALTURA X 2.00 MTS. DE LARGO Y 40 CMS. DE FONDO, CON NIVELADORES.
2.30	PIEZA	\$3,325.60	\$3,325.60	LIBRERO FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM. TERMOFORMADA CON LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFORMADA, 5 ENTREPANOS, MEDIDAS DE 1.80 MTS. DE ALTURA X 90 CMS. DE LARGO Y 30 CMS. DE FONDO, CON NIVELADORES.
2.31	PIEZA	\$2,494.21	\$2,494.21	BANCA RESISTENTE PLASTICA ESTRUCTURA METALICA BASE TUBULAR DE 3" X 1-1/2" Y TUBO DE 1" TIPO OVAL PARA SUJETAR ASIENTO Y RESPALDO, EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA 3 PLAZAS, ESTRUCTURA TERMINADA EN PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS COLOR NEGRO Y CUATRO NIVELADORES DE ALTO IMPACTO.
2.32	CELULA	\$10,158.21	\$365,695.56	CELULAS DE TRABAJO INDIVIDUALES ESCRITORIO DE 1.53 MTS DE LARGO X 70 CM. DE PROFUNDIDAD Y 75 CM. DE ALTURA, FABRICADO EN ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR CUADRADO DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18 SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR ALUMINIO, CUBIERTA DE 28 MM DE ESPESOR EN MELAMINA TERMOFORMADA CON LOS CANTOS DE PVC SBC TERMOFORMADA, COLOR A ELEGIR, PENINSULA AUXILIAR DE 1.11 MTS DE LARGO X 55 CM. DE ANCHO X 65 CM. DE ALTURA, FABRICADO EN ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR CUADRADO DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18 SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR ALUMINIO, CUBIERTA DE 28 MM DE ESPESOR EN MELAMINA TERMOFORMADA CON LOS CANTOS DE PVC SBC TERMOFORMADA, COLOR A ELEGIR, DE 55 CM. DE ALTURA X 55 CM. DE PROFUNDIDAD Y 44 CM. DE FRENTE, DE DOS GAVETAS, COLOR A ELEGIR, UNA DE ARCHIVO Y UNA PAPELERA, ELABORADA EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 19 MM CON CHAPA UNIVERSAL Y DOS LLAVES, CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSION, JALADERAS METALICAS EN COLOR ALUMINIO Y RODAJAS TIPO YOYO CON FRENO, MAMPARA LATERAL DE 1.15 MTS. DE ALTURA X 70 CM. DE ANCHO, FABRICADA EN TUBULAR CUADRADO DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18 SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR ALUMINIO, CON POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DOS TAPAS DE MDF FORRADO EN TELA COLOR A ELEGIR CON RETARDANTE AL FUEGO, LAVABLE, MAMPARA FRONTAL DE 1.15 MTS. DE LATURA X 1.53 MTS. DE ANCHO FABRICADA EN TUBULAR CUADRADO DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18 SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PINTURA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR ALUMINIO, CON POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DOS TAPAS DE MDF FORRADO EN TELA COLOR A ELEGIR CON RETARDANTE AL FUEGO, LAVABLE. INCLUYE INSTALACION.



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008







MORELOS  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

Dirección: Administración  
Departamento  
U. Admva: De Adquisiciones  
Oficio No.: 000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"

2.33	1	PIEZA	\$4,036.08	\$4,036.08	<p>CREDENZA FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, TERMOFORMADA COLOR A ELEGIR CON LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA, CON DOS PEDESTALES DE 2 CAJONES CADA UNO (PAPELERO Y ARCHIVO), FRENTE DE CAJONES DE 19 MM, CON CHAPA UNIVERSAL Y DOS LLAVES, DOS PUERTAS CORREDIZAS AL CENTRO, DE 19 MM, MEDIDAS DE 1.60 MTS. DE LARGO X 75 CMS. DE ALTURA Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, CON NIVELADORES.</p> <p>MODULOS DE TRABAJO INDIVIDUALES DE MADERA FABRICADOS EN ALTURA DE 75 CMS., MINIMAMPARAS FABRICADAS EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 19 MM COLOR GRAFITO, CON LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, TORNILLOS DE 1/4" E INSERTOS, MAMPARAS LATERALES DE 59 CMS. DE LARGO X 40 CMS DE ALTURA, CON TERMINADO CURVILINEO EN FORMA DESCENDENTE HASTA LLEGAR A 15 CMS., MINIMAMPARA FRONTAL EN MEDIDAS DE 1.03 MTS. DE LARGO X 40 CMS. DE ALTURA, CAJONERA MOVIL FABRICADA EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 19 MM, COLOR GRAFITO CON LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 55 CMS. DE ALTURA X 55 CMS. DE PROFUNDIDAD Y 44 CMS. DE FRENTE DE DOS GAVETAS, COLOR GRAFITO, UNA DE ARCHIVO Y UNA PAPELERA, CON CHAPA UNIVERSAL Y DOS LLAVES, CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSION, JALADERAS METALICAS EN COLOR NEGRO Y RODAJAS TIPO YOYO CON FRENO. INCLUYE INSTALACION.</p>
2.24	56	MODULO	\$4,005.86	\$224,328.16	<p>MODELOS TIPO "L", CADA MODULO SE COMPONE DE 3 ESCRITORIOS EN FORMA DE "L" FABRICADO EN TUBULAR CUADRADO DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18, CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18, CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 28 MM, LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 1.40 MTS. X 50 CMS. EN CUBIERTA PRINCIPAL, PENINSULA AUXILIAR EN FORMA DE BALA DE 1.20 MTS. X 60 CMS., 2 GAVETAS (UN PAPELERO Y UN ARCHIVERO), FABRICADO EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 19 MM, LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 55 CMS. DE ALTURA X 55 CMS. DE PROFUNDIDAD Y 44 CMS. DE FRENTE, CHAPA UNIVERSAL CON DOS LLAVES, RODAJAS TIPO YOYO CON FRENO, 3 ARCHIVEROS DE TRES GAVETAS (DOS PAPELEROS Y UN ARCHIVERO) FABRICADO EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 19 MM, LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 75 CMS. DE ALTURA X 50 CMS. DE PROFUNDIDAD Y 50 CMS. DE FRENTE, CHAPA UNIVERSAL CON DOS LLAVES Y NIVELADORES, 14 MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18 SOLDADURA DE</p>
2.35	3	MODULO	\$40,345.62	\$121,036.86	<p>MODELOS TIPO "L", CADA MODULO SE COMPONE DE 3 ESCRITORIOS EN FORMA DE "L" FABRICADO EN TUBULAR CUADRADO DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18, CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18, CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 28 MM, LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 1.40 MTS. X 50 CMS. EN CUBIERTA PRINCIPAL, PENINSULA AUXILIAR EN FORMA DE BALA DE 1.20 MTS. X 60 CMS., 2 GAVETAS (UN PAPELERO Y UN ARCHIVERO), FABRICADO EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 19 MM, LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 55 CMS. DE ALTURA X 55 CMS. DE PROFUNDIDAD Y 44 CMS. DE FRENTE, CHAPA UNIVERSAL CON DOS LLAVES, RODAJAS TIPO YOYO CON FRENO, 3 ARCHIVEROS DE TRES GAVETAS (DOS PAPELEROS Y UN ARCHIVERO) FABRICADO EN MELAMINA TERMOFORMADA DE 19 MM, LOS CANTOS EN CHAPACINTA DE PVC SBC TERMOFUSIONADA COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 75 CMS. DE ALTURA X 50 CMS. DE PROFUNDIDAD Y 50 CMS. DE FRENTE, CHAPA UNIVERSAL CON DOS LLAVES Y NIVELADORES, 14 MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 1-1/2" X 1-1/2" CAL. 18 SOLDADURA DE</p>



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2009

NUEVA VISION









Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

NUEVA VISION

13

3.3	EQUIPO	\$6,912.30	\$6,912.30	1	<p>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON, RECUBRIMIENTO GOLDFIN EN ALTADO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION, CONTROL REMOTO INALAMBICO, RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO, GAVINETE DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA UV DE ALTA RESISTENCIA A LA INTemperIE, DISEÑO ELEGANTE Y MODERNO, DESEMPEÑO EFICIENTE SILENCIOSO, INGENIERIA DE ENFRIAMIENTO RAPIDO, INTEGRACION DE FILTROS ESPECIALES PARA MEJOR CALIDAD DEL AIRE, BAJO NIVEL RUIDO, FUNCIONAMIENTO EFICIENTE, FACIL MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION, DISEÑO VANGUARDISTA, ESTRUCTURA COMPACTA, DISPLAY DIGITAL MEDIDAS DE: 77.6 CM X 54 CM X 32 CM</p>
3.4	PIEZA	\$28,323.57	\$84,970.71	3	<p>REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 40 PIES, 2 PUERTAS CON CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE MEDIDAS: ALTO (MM): 2000 ANCHO (MM): 1500 FONDO (MM): 658, PESO (KG): 208.2M CAPACIDAD CONTENEDOR 20": 11, CAPACIDAD CONTENEDOR 40": 23, CAPACIDAD CONTENEDOR 53": 31, VOLUMEN (LTS): 1165.6, CAPACIDAD BOTELLA ENERGIA (KWH/24H): 7.2*   9.3   9.3   9.3   9.3   9.2*   10.3 CARACTERISTICAS: CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES, MOTORES VENTILADORES ELECTRONICOS, ILUMINACION CON LED'S, AGENTE ESPUMANTE DE CICLOPENTANO, PUERTAS DE VIDRIO DE ALTA EFICIENCIA, PIEZAS PLASTICAS RECICLABLES.</p>
3.5	EQUIPO	\$11,019.83	\$11,019.83	1	<p>EQUIPO DE SONIDO PORTATIL PARA EVENTOS MASIVOS SONIDO ESTEREO SE COMPONE DE DOS BOCINAS CON COMPARTIMIENTOS DESPRENDIBLES AMPLIFICADOR CON MEZCLADORA Y REPRODUCCTOR MP3. EN UNO DE LOS COMPARTIMIENTOS SE ENCUENTRAN LOS ACCESORIOS, CABLES Y MICROFONO Y EN EL OTRO, EL AMPLIFICADOR. GRACIAS A SU TAMAÑO Y MÓDULOS INDEPENDIENTES ES LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR, ADemás TIENE LA POTENCIA ADECUADA PARA AMBIENTAR CUALQUIER LUGAR. LA CONSOLA TIENE 8 CANALES DE AUDIO (4 MONO/AURALES Y 2 COMBINADOS MONO/AURAL/ESTÉREO)), PROCESADOR DIGITAL DE EFECTOS, REPRODUCCTOR CON ENTRADA PARA MEMORIAS SD Y USB, SALIDA PHANTOM QUE PERMITE CONECTAR MICRÓFONOS CON CONDENSADOR. DSP PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL: ESPECIALMENTE ÚTIL Y RÁPIDO PARA PROCESAMIENTO DE SEÑALES ANALÓGICAS A DIGITALES, POR LO QUE ES EXCELENTE EN SISTEMAS DE AUDIO CON GRAN VARIEDAD DE EFECTOS DE SONIDO YA QUE REDUCE AL MÁXIMO EL RETRASO Y MEJORA LA CALIDAD DEL SONIDO.</p>
3.6	PIEZA	\$710.47	\$2,131.41	3	<p>GUILLOTINA NAVAJA DE ACERO CON RIEL PROTECTOR AUTOAFILABLE ALDABILLA DE SEGURIDAD PARA LA PALANCA, BASE D EPLASTICO CON BASE DE APOYO DE GOMA, CUADRICULA PARA ALINEAR EL DOCUMENTO EN CMS. Y PULGADAS, METODO DE OPERACION MANUAL, LONGTUD DE CORTE DE 12" (30.48 CM.S), SU CAPACIDAD DE CORTE ES DE 8 HOJAS, MEDIDAS DE 35 X 50.2 X 7 CMS.</p>
3.7	PIEZA	\$861.81	\$2,555.43	3	<p>ENGARGOLADORA CAPACIDAD DE PERFORADO 8 HOJAS, ENGARGOLA HASTA 125 HOJAS, ULTRALIGERA, BANDEJA DE DESPERDICIOS EN LA PARTE TRASERA, MANIJA PARA TRANSPORTE, ARILLO DE PLASTICO, ALIMENTACION MANUAL, TAMBIEN REALIZA PERFORACIONES DE TRES ORIFICIOS.</p>

Dirección: Administración  
U. Admva: Departamento  
De Adquisiciones  
Oficio No.: 000000

Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

MORELOS  
PODER EJECUTIVO



"2013, Año de Belisario Domínguez"





MORELOS  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

Dirección: Administración  
Departamento  
U. Admva: De Adquisiciones  
Oficio No.: 000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"

3.8	PIEZA	\$2,252.34	\$6,757.02	3	ENGARGOLADORA MANUAL PASO 3:1 (TRES PERFORACIONES EN UNA CUENTA CON SOPORTE PARA COLOCACION DE ARIILLO METALICO, PERFORADO HASTA 8 HOJAS POR BAJADA, PERFORACION CUADRADA, PULGADA), ENGARGOLA HASTA 120 HOJAS EN TAMAÑO CARTA ELABORADO EN PLASTICO RESISTENTE.
3.9	PIEZA	\$6,664.81	\$13,329.62	2	FRIGOBAR 1 PUERTA, 5 PIES, COLOR NATURAL SILVER, SISTEMA DE DESHIELO PUSH BUTTON, 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, CHAROLAS DE CARNES FRIAS, CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS, 2 ANAQUELES COMPLETOS DE ALUMINIO NATURAL, 2 ANAQUELES MEDIOS ALUMINIO NATURAL, CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD.
3.1	PIEZA	\$2,569.79	\$17,988.5	7	DESBROZADORA MOTOR DE 2 TIEMPOS DE 0.8 HP. 26 CC. CORTE 17". FLECHA CURVA LIGERA. NUEVO SISTEMA DE ARRAÑQUE QUICKFIRE CON CLUTCH QUE REDUCE EL ESFUERZO AL JALAR LA PEOLA. PESO 3.58 KG
3.11	PIEZA	\$3,627.94	\$3,627.94	1	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION CAPACIDAD DE CARGA DE 102 KG., 24 PELDAÑOS, TRASLAPE .91 M, ALTURA MAXIMA DE TRABAJO 6.40 M. ESTRIAS EN LOS PELDAÑOS, TACONES ANTIDERRAPANTES MAS ANCHO PARA MAYOR ESTABILIDAD, PELDAÑOS REFORZADOS SELLADOS AL RIEL PARA MAYOR SEGURIDAD, DOBLE MECANISMO DE SEGURIDAD, ACTIVADO POR GRAVEDAD, 100 % ALUMINIO, PERFIL "I" PARA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL, PELDAÑOS EN FORMA DE "D" (PLANOS EN LA PARTE DE ARRIBA Y OVALADOS POR ABAJO), CUERDA DE POLIPROPILENO PARA ELEVACION DE ESCALERA, POLEA CON PROTECTOR DE ALUMINIO, TAPAS PROTECTORAS.
3.12	PIEZA	\$2,343.04	\$7,029.12	3	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIERA, DE 9 PELDAÑOS, ALTURA DE 1.22 MTS., CAPACIDAD DE CARGA DE 102 KG., PELDAÑOS ESTRIADOS PARA EFECTO ANTIDERRAPANTE, TACON ESTRIADOS PARA EFECTO ANTIDERRAPANTE, TACON ANTIDERRAPANTE DE SEGURIDAD 100% HULE, RIEL BASTIDOR DE 3", TAPA SUPERIOR DE PLASTICO REFORZADO, ETIQUETA REFLEJANTE PARA MAYOR SEGURIDAD, REFUERZOS PARA TRABAJO PESADO EN EL PRIMER Y ULTIMO PELDAÑO, TIRANTES DE SEGURIDAD EXTERNOS ANTI-PELIZCOS.
3.13	PIEZA	\$786.06	\$2,358.18	3	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIERA, DE 3 PELDAÑOS, ALTURA DE 1.22 MTS., CAPACIDAD DE CARGA DE 102 KG., PELDAÑOS ESTRIADOS PARA EFECTO ANTIDERRAPANTE, TACON ANTIDERRAPANTE DE SEGURIDAD 100% HULE, RIEL BASTIDOR DE 3", TAPA SUPERIOR DE PLASTICO REFORZADO, ETIQUETA REFLEJANTE PARA MAYOR SEGURIDAD, REFUERZOS PARA TRABAJO PESADO EN EL PRIMER Y ULTIMO PELDAÑO, TIRANTES DE SEGURIDAD EXTERNOS ANTI-PELIZCOS.
3.14	PIEZA	\$4,383.75	\$13,151.25	3	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION CAPACIDAD DE CARGA DE 102 KG., 28 PELDAÑOS, TRASLAPE .91 M, ALTURA MAXIMA DE TRABAJO 7.62 M. ESTRIAS EN LOS PELDAÑOS, TACONES ANTIDERRAPANTES MAS ANCHO PARA MAYOR ESTABILIDAD, PELDAÑOS REFORZADOS SELLADOS AL RIEL PARA MAYOR SEGURIDAD, DOBLE MECANISMO DE SEGURIDAD, ACTIVADO POR GRAVEDAD, 100 % ALUMINIO, PERFIL "I" PARA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL, PELDAÑOS EN FORMA DE "D" (PLANOS EN LA PARTE DE ARRIBA Y OVALADOS POR ABAJO), CUERDA DE POLIPROPILENO PARA ELEVACION DE ESCALERA, POLEA CON PROTECTOR DE ALUMINIO, TAPAS PROTECTORAS.

MX09-109



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

www.iebem.edu.mx

NUEVA  
VISION

14





3.15	PIEZA	\$922.11	\$1,844.22	2	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIERA, DE 4 PELDAÑOS, ALTURA DE 1.52 MTS., CAPACIDAD DE CARGA DE 102 KG., PELDAÑOS ESTRIADOS PARA EFECTO ANTIDERRAPANTE, TACON ANTIDERRAPANTE DE SEGURIDAD 100% HULE, RIEL BASTIDOR DE 3", TAPA SUPERIOR DE PLASTICO REFORZADO, ETIQUETA REFLEJANTE PARA MAYOR SEGURIDAD, REFUERZOS PARA TRABAJO PESADO EN EL PRIMER Y ULTIMO PELDAÑO, TIRANTES DE SEGURIDAD EXTERNOS ANTI-PELIZCOS.
3.16	PIEZA	\$1,043.04	\$1,043.04	1	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIERA, DE 5 PELDAÑOS, ALTURA DE 1.83 MTS., CAPACIDAD DE CARGA DE 102 KG., PELDAÑOS ESTRIADOS PARA EFECTO ANTIDERRAPANTE, TACON ANTIDERRAPANTE DE SEGURIDAD 100% HULE, RIEL BASTIDOR DE 3", TAPA SUPERIOR DE PLASTICO REFORZADO, ETIQUETA REFLEJANTE PARA MAYOR SEGURIDAD, REFUERZOS PARA TRABAJO PESADO EN EL PRIMER Y ULTIMO PELDAÑO, TIRANTES DE SEGURIDAD EXTERNOS ANTI-PELIZCOS.
3.17	PIEZA	\$27,510.29	\$27,510.29	1	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS DE 27 PIES, DUPLEX DE ACERO INOXIDABLE Y CONTROL DE HUMEDAD CARACTERÍSTICAS GENERALES: REFRIGERADOR DUPLEX CON REPISAS DE CRISTAL TEMPLADO, FABRICA DE HIELOS ICE PLUS SYSTEM, CAPACIDAD: 27 P3, COLOR Y DISEÑO: ACERO INOXIDABLE, PANEL DE MANDO: 2 JALADERAS MANUALES, DISPENSADOR DE AGUA Y HIELO CON LUZ LED, FUNCIONES ESPECIALES: CONTROL DE HUMEDAD, ALARMA DE PUERTA ABIERTA.
3.18	PIEZA	\$20,282.73	\$20,282.73	1	TRITURADORA ABERTURA DE ALIMENTACION 240 MM., TAMAÑO DE CORTE DE PARTICULAS DE 2x15 MM., CAPACIDAD DE HOJAS A4 70 GR/M2 / 80 GRS/M2, 10-12 / 8, 10, NIVEL DIN DE SEGURIDAD 4, POTENCIA DE MOTOR 390 VATTIOS, VOLTAJE 320/50 DIMENSIONES A X P X AL 395 X 295 X 630 MM., CAPACIDAD DEL CONTENEDOR 35 LITROS, PESO DE 20 KG.
3.19	PIEZA	\$1,956.07	\$5,868.21	3	MOTOBOMBA ELECTRICA PARA AGUA DE 1 HP, MOTOR CON FACTOR DE SERVICIO DE ACUERDO A NEMA, MOTOR ABIERTO APG, IMPULSOR CERRADO DE LATON, OPERACION SILENCIOSA Y DISEÑO COMPACTO
3.2	PIEZA	\$2,683.16	\$26,831.60	10	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, ANCHO DE CARRO 32.69/22.9 CMS. PARA MECANOGRAFAR, PASO DE ESCRITURA 10 Y 12 (PICA Y SEGUNDO INTERLINEADO 1, 1.5 Y 2 MARGARITA INTERCAMBIABLE, SISTEMA DE AUTOCORRECCION INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES, SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRIAS, MAYUSCULAS, MINUSCULAS.
3.21	PIEZA	\$8,010.17	\$16,020.34	2	REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 11 PIES, COLOR GRAFITO, MODERNO DISEÑO DE PUERTA ESCALONADA, JALDERA TIPO TOALLERO CURVA, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, AMPLIOS ANAQUELES, CAJÓN LEGUMBRERO TRANSPARENTE, PRACTIHIELO.
3.22	PIEZA	\$513.95	\$1,027.90	2	TELÉFONO ALAMBÉRICO CON ALTAVOZ, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y CANDADO TELÉFÓNICO PARA LLAMADAS DE SALIDA.



3.23	PIEZA	4	\$678.73	\$2,714.92	TELÉFONO INALÁMBRICO IDENTIFICADOR DE LLAMADAS EN ESPERA, -TECLA DE NAVEGACIÓN, CAPACIDAD DE 3 VÍAS, EXTERIOR 300 M. TERMINALES REGISTRADOS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS EN ESPERA, BOTÓN DEL SILENCIADOR DEL AURICULAR, BOTÓN DE INTERCOMUNICACIÓN, BOTÓN DE TRANSFERENCIA, BOTÓN DE REMARCAÇÃO, ALCANCE INTERIOR 50 M, TECLA DE NAVEGACIÓN, CAPACIDAD DE 3 VÍAS, EXTERIOR 300 M, BOTÓN DE FLASH.
3.24	PIEZA	20	\$680.23	\$13,604.60	TAMBORES BASE DE ACERO CON ARO DE ALUMINIO Y PARCHE SINTÉTICO
3.25	PIEZA	1	\$829.90	\$829.90	TALADRO 500 W. 4 AMPS. 2800 RPM. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE.
3.26	PIEZA	3	\$428.52	\$1,285.56	SACAPUNTAS ELÉCTRICO AFILADO DE ALTA RESISTENCIA CORTADOR DE ANGULO ÚNICO PARA EL AFILADO CONTROLADO, FACIL RECEPTACULO DE VIRUTAS LIMPIAS, CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD PROHIBE LA OPERACIÓN CUANDO LAS CUCHILLAS ESTAN EXPUESTAS, SE DETIENE PARA EVITAR EL EXCESO DE AFILADO
3.27	PIEZA	20	\$343.14	\$6,862.80	CORNETAS DE LATON CON BOQUILLA
3.28	PIEZA	3	\$20,407.13	\$61,221.39	PARILLA INDUSTRIAL ESTUFON A GAS DE 1.71 MTS DE FRENTE, 0.69 MTS DE FONDO Y 0.60 MTS DE ALTO, CON TRES PARRILLAS DE TRES QUEMADORES CONCENTRICOS CADA UNA, FABRICADA EN FIERRO VACIADO, CON BOTONES DE ENCENDIDO SEPARADOS PARA CADA QUEMADOR, MONTADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA DE ÁNGULO DE 2X2 PULGADAS, CON REGATONES NIVELADORES, CHAROLAS PARA DERRAMES Y FRENTE DE LAMINA ESMALTADA.
3.29	PIEZA	4	\$916.49	\$3,665.96	CALCULADORA IMPRESORA PANTALLA DE 12 DIGITOS, IMPRESIÓN EN DOS COLORES (ROJO Y NEGRO), CORRIENTE ALTERNVA, FUNCIONES BASICAS DE SUMA, RESTA, MULTIPLICACION, DIVISION Y PORCENTAJE, IMPRIME 2.4 LINEAS X SEGUNDO.
3.3	PIEZA	1	\$5,079.10	\$5,079.10	CANILLA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 180 KG., TRANSLUCIDA PARA RAYOS X, CAPACIDAD PARA FLOTAR EN AGUA, COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS DE INMOVILIZADORES, HECHA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MEDIDAS: 1845 X 450 X 50 CM PESO NETO: 7.5 KG INCLUYE INMOVILIZADOR CRANEAL E INMOVILIZADOR DE ARÁÑA.
3.31	PIEZA	3	\$3,627.94	\$10,883.82	KIT DE DESTORNILLADOR INALÁMBRICO, 7.2 V, TORSION MÁXIMA DE 0-80" POR LIBRA, TIEMPO DE RECARGA 1 HORA, VELOCIDAD DE 0-500 RPM, EMBRAGUE DE 15 POSICIONES, AJUSTABLE, CON MODO DE TALADRO, MANDRIL DE 1/4".
3.32	PIEZA	1	\$2,252.34	\$2,252.34	ENCUADERNADORA MANUAL PASO 3:1 (TRES PERFORACIONES EN UNA PULGADA), ENGARGOLA HASTA 120 HOJAS EN TAMAÑO CARTA PERFORADO HASTA 8 HOJAS POR BAJADA, PERFORACION CUADRADA, CUENTA CON SOPORTE PARA COLOCACION DE ARILLO METALICO, ELABORADO EN PLASTICO RESISTENTE.
3.33	PIEZA	1	\$2,267.45	\$2,267.45	ROTAFOLIO PORTATIL 42 PULGADAS
3.34	PIEZA	2	\$1,220.21	\$2,440.42	BAUMANOMETRO ANEROIDE CON MANGUERA DE SILICON EN ESPIRAL BRAZAL REFORZADO EN NYLON PARA USO EN ESCRITORIO O PARED.





# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

Dirección: Administración  
 U. Admva: Departamento de Adquisiciones  
 Oficio No.: 000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"

3.35	1	PIEZA	\$1,762.56	\$1,762.56	BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP, MOTOR CON FACTOR DE SERVICIO DE LATON, OPERACIÓN SILENCIOSA Y DISEÑO COMPACTO
3.36	6	PIEZA	\$249.42	\$1,496.52	BOTE DE BASURA DE MALLA METALICA 32 CM DE ALTURA X 30 CM. DE DIAMETRO COLOR NEGRO
3.37	2	PIEZA	\$3,073.65	\$6,147.30	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II S.E. AZUL CARIBE PEDIATRICO Y NEONATAL, TUBO NEGRO DISEÑO DE CAMPANA DE 1" COMBINADA CON DIAFRAGMA FLOTANTE PATENTADO, ES UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES CON LOS PACIENTES MAS JOVENES, SE CARACTERIZA POR QUE SU DISEÑO, SU TAMAÑO Y SU ACUSTICA ESTAN ESPECIALMENTE CREADOS PARA NIÑOS Y BEBES.
3.38	6	PIEZA	\$5,260.50	\$31,563.00	LECTOR BIOMETRICO CAPACIDAD DE 1500 USUARIOS, INDICADOR AUDIOVISUAL DE ACEPTACION O RECHAZO, SALIDA DE RELEVADOR (NO/NC), ENTRADA D EBOTON DE SALIDA (REX), LECTOR DE TARJETAS INCORPORADO (COMPATIBLE CON ATR14, ATR11 O ATR261BO), COMUNICACION RS232/RS485 Y TCP/IP, ALIMENTACION 12 V. CD 500 MA, TEMPERATURA DE OPERACION 0 A 45º C CENTIGRADOS, HUMEDAD DE OPERACION 20 A 80%, DIMENSIONES 64.4 X 153.5 X 61 MM Y PESO DE 700 GRS
3.39	5	PIEZA	\$73.65	\$368.25	TERMOMETRO ORAL
3.4	4	PIEZA	\$73.65	\$294.60	TIJERA QUIRURGICA AGUDA 7-2 DE 14 CMS.
3.41	2	PIEZA	\$7,939.67	\$15,879.34	ESTUCHE DE CIRUGIA GENERAL MAYOR, DE 48 PIEZAS EN ESTUCHE, COMPUESTO DE 8 PINZAS DE CAMPO DE 13 CMS., 6 PINZAS ALLIS 15 CMS., 4 PINZAS MOSQUITO CURVA 12 CM, 6 PINZAS ROCHESTER PAN CURVA 25 CM, 1 PINZA MAYO RECTA DE 17 CMS., 1 TIJERA MAYO INOXIDABLE, 1 TIJERA MAYO RECTA DE 17 CMS., 1 TIJERA MAYO CHAROLA MAYO, 4 PINZAS ALLIS DE 25 CMS., 1 PINZA DE DISECCION C-D 14 CMS., 1 PINZA DE DISECCION S-D 14 CMS., 1 PINZA DE DISECCION S-D 20 CMS., 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14 CMS. Y 2 MANGOS DE BSTURI DEL No. 4
3.42	2	PIEZA	\$10,117.70	\$20,235.40	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CONTIENE OTOSCOPIO ESTANDAR 25020 DE 3.5" V. LUZ ALHOGENA QUE PROPORCIONA 30% MAS DE LUZ, FIBRA OPTICA PARA LUZ FRIA SIN REFLEJO NI OBSTRUCCION PARA OBSERVAR CLARAMENTE LA MEMBRANA TIMPANICA, LENTE DE VISUALIZACION DE ANGULO ANCHO, SISTEMA SELLADO PARA OTOSCOPIA NEUMATICA Y UN EXACTO DIAGNOSTICO DE OTITIS MEDIA CON CUATRO ESPECULOS DE POLIPROPILENO DE 2.5, 3, 4 Y 5 MM., OFTALMOSCOPIO ESTANDAR 11710 DE 3.5" V. LUZ ALHOGENA 6 PAERTURAS PARA USO GENERAL, TAMANOS DE PUNTO MICRO, PEQUEÑO Y GRANDE, FIJACION DE BLANCO, RANURA Y FILTRO LIBRE DE ROJO, 28 LENTES DE ENFOQUE CON UN RANGO DE -25 A 40 DIOPTRIAS, DESCANSO DE GOMA PARA EVITAR QUE SE RAYEN LOS LENTES DEL USUARIO, DIAL DE LENTE ILLUMINADO, MANGO 71000 PARA INSTRUMENTOS DE 3.5" V. CONVERTIBLE PARA UTILIZARSE CON BATERIAS TIPO C, COMPATIBLE CON CABEZALES DE 3.5" V.; CONSTRUCCION METALICA CON TERMINACION CROMO PLATEADO, ANTICORROSIVO CON TERMINACION ESTRADA PARA UN MEJOR AGARRE, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LA



Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008







				DESCARGA ACCIDENTAL DE LA BATERIA, CONECTORES METALICOS PARA MAYOR DURACION, CONTRA D REOSTATO AJUSTABLE PARA INTENSIDAD DE LA LUZ, MATERIA RECARGABLE DE NIQUEL CADMIO, CON ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS.
3.43	PIEZA	\$16,626.51	7	PANTALLA LED DE 42 PULGADAS FULL HD CON CREACION DE COLOR VIVIDO, CONEXION WIFI Y ANGULO DE VISION DE 178°, EL BRILLO, LA SATURACION, EL CONTRASTE Y LA NITIDEZ DE LOS COLORES SON COMPENSADOS EN CADA ESCENA, IMAGENES ALTAMENTE COLORIDAS SON PRODUCTIVAS, CARACTERISTICA: LED, INTERNET TV, HDMI, RESOLUCION FULL HD, RESOLUCION 1920 X 1080, CONTRASTE DINAMICO 2,000,000:1, SINTONIZADOR ALTA DEFINICION, FUNCIONES ESPECIALES; SENSOR DE LUZ, CALIDAD EN MOVIMIENTO EN HZ 60, SMART TV, SKYPE, SMART HUB, NAVEGADOR WEB
3.44	PIEZA	\$28,719.61	1	PANTALLA PLANA DE 50" PANTALLA LED PANASONIC TC-L50E6X 50" REDUCCION DE RUIDO VISUAL, 60HZ, WI-FI INCORPORADO, BUSCADOR WEB, VIERA CONNECT, VIERA REMOTE, CONEXION A REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, SKYPE), MY HOME SCREEN, SWIPE & SHARE, GUIA DE VOZ, DLNA, MEDIA PLAYER USB (AVI, MKV, MP4, M4V, FLV, VRO, VOB, TS/PS, MP3, JPEG), MODO DE JUEGO, VIERA LINK, 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB, EHELP, CENTRO DE SOPORTE.
3.45	PIEZA	\$2,630.25	1	PIZARRON METALICO: PINTARRON METALICO BLANCO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 900 X 3000 MM. CON BASE SOPORTE EN MDF DE 9MM, MARCO REFUERZO: MARCO PERIMETRAL FORMADO POR 4 CANALES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE UNIDOS POR SUS EXTREMOS CON ESQUINEROS INYECTADOS DE PLASTICO EN POLIPROPILENO PROVISITOS DE BARENOS AVELLANADOS PARA FIJARSE AL MURO, LAS SECCIONES EN "FORMA DE OMEGA" DE LOS CANALES ES DE 20 X 12 MM, 0.9 MM. DE ESPESOR Y LA HORIZONTAL INFERIOR (MOLDURA ESPECIAL) LLEVA UN PORTA GIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE 400 MM. DE LARGO. ACABADO: LAMINA PORCELANIZADA, CAPAS LIBRES DE ARSENICO Y ANTIMONIO, NO CONTIENE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES; INTERIOR DE ACERO HECHO DE CON UN MINIMO DE 30% DE RESIDUOS POST-INDUSTRIALES Y DE DESECHOS 99% RECICLABLES, LOS SISTEMAS DE UNION EMPLEADOS EN ESTE PINTARRON SON: SE EMPLEARA ADHESIVO PARA UNIR ENTRE SI EL MDF A LA HOJA DE LAMINA CON ACABADO VITREO, CON SEIS REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 DE 100 X 913 MM., PARA FIJAR EL PINTARRON AL MURO SERA CON LOS CUATRO ESQUINEROS Y ADEMAS SE EMPLEARAN 2 CARGADORES DE LAMINA NEGRA CAL. 18 TERMINADO EN PINTURA NEGRA MICROPULVERIZADA EN FORMA ESPECIAL Y 8 PUNAS DE 8" X 1-1/2" CABEZA PLANA Y 8 TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4", EMPAQUE: SE ENTREGARA PROTEGIDO CON CARTON CORRUGADO.
3.46	PIEZA	\$2,612.72	3	MEGAFONO DE HOMBRO CON AMPLIFICADOR PORTATIL, BOCINA Y MICROFONO PATRULLERO, POTENCIA DE 35 WATT'S, ALCANCE MAXIMO DE 600 MTS A 1.8 KM, ALIMENTACION 12 VCC, DIMENSIONES 30 CMS. DE DIAMETRO X 46 CMS. DE LARGO, PESO 2.5 KG

**NUEVA VISION**  
 18

Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008







Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008



SUBTOTAL		I.V.A.		TOTAL		
\$934,991.38		\$149,598.62		\$1,084,590.00		
3.47	PIEZA	\$529.08	1	MICROFONO INALAMBRIKO DE MANO QUE TE PERMITIRA ANIMAR TUS EVENTOS SIN NECESIDAD DE UTILIZAR CABLES. TIENE INTERRUPTOR DESLIZABLE DE TRES POSICIONES: ENCENDIDO, REPOSO Y APAGADO Y LED INDICADOR DE ENCENDIDO. EL RECEPTOR TIENE UNA ANTENA TELESCOPICA DE 2 SECCIONES QUE FAVORECE LA RECEPCION DE SEÑAL. AL IGUAL QUE EL MICROFONO, EL RECEPTOR SE ENCIENDE O APAGA POR MEDIO DE SU INTERRUPTOR DESLIZABLE E INCORPORA ENTRADA (HEMERA-JACK) DE 6.3 MM PARA CONECTAR EN CASCADA OTRO JUEGO ADICIONAL MIC-285 (HASTA 4 MICROFONOS), POR LAS DIFERENTES FRECUENCIAS QUE MANEJA, EN CASO DE SER NECESARIO.		
3.48	PIEZA	\$1,322.69	2	ELECTRÓNICO DE CORRIENTE ALTERNA CON ESCALA AUTOMÁTICA, MEDICIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE: CD Y CA, RESISTENCIA, CONTINUIDAD, DIODO, TEMPERATURA POR CONTACTO, CAPACIDAD, FRECUENCIA, CICLO DE TRABAJO.		
3.49	PIEZA	\$1,451.18	2	PROBADOR DE CABLE MARCA TRENDNET MODELO TC-N12 VERSION 1.0 O SUPERIOR PROBADOR DE CABLE CONVENIENTE Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE RED. SUS CARACTERÍSTICAS ROBUSTAS Y FÁCILES DE USAR PERMITEN QUE LOS INSTALADORES DE RED COMPRUEBEN CON EXACTITUD LAS CONFIGURACIONES DE PIN DE VARIOS CABLES DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS. INCLUYE UNA UNIDAD MAESTRA QUE TRANSMITE SEÑALES DE PRUEBA A SU TERMINAL REMOTA CORRESPONDIENTE PARA VERIFICAR LA FIABILIDAD DEL CABLE. COMPRUEBA LA CONTINUIDAD Y MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DEL CABLEADO HASTA 300 METROS DE INSTALACIÓN DEL CABLE. CON LA CARACTERÍSTICA ÚNICA DEL GENERADOR DE TONO DE AUDIO, IDENTIFICA Y RESUELVE LAS FALLAS DE LOS CABLES PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ESTRUCTURA DEL PIN Y DEL CABLEADO.		
3.5	PIEZA	\$1,063.13	8	SUMADORA CALCULADORA IMPRESORA PANTALLA DE 12 DIGITOS, IMPRESIÓN EN DOS COLORES (ROJO Y NEGRO), CORRIENTE ALTERNA, FUNCIONES BÁSICAS DE SUMA, RESTA, MULTIPLICACION, DIVISION Y PORCENTAJE, IMPRIME 2.4 LINEAS X SEGUNDO.		
3.51	PIEZA	\$905.47	1	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA 3 SECCIONES ELEVA A 1.60 MTS. 62 CMS. MIN., DE ALUMINIO 90º PLATAFORMA VERTICAL, 3 POSICIONES DE LAS PIERNAS ALUMINIO LIGERO, CENTRO DE ASCENSOR DE COLUMNA.		
3.52	PIEZA	\$697.89	25	VENTILADOR DE PEDESTAL, 3 VELOCIDADES, QUE SE OPERAN DE MANERAN MANUAL, 3 ASPAS, ACABADO EN MATERIAL PLASTICO EN COLOR BLANCO, POSICION VERTICAL VARIABLE, FUNCIONAMIENTO FIJO Y OSCILATORIO, ALTURA AJUSTABLE VARIABLE: MINIMA 94 CMS. Y MAXIMA 122 CM, DIAMETRO 40.64 CMS. (16").		

"2013, Año de Belisario Domínguez"

Dirección: Administración  
 Departamento: U. Admiva: De Adquisiciones  
 Oficio No.: 0000000

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

MORELOS PODER EJECUTIVO







Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

20  
NUEVA VISION

El Licitante Soluciones Integrales Rich, S.A. de C.V.; "Cumple" técnicamente en las SUBPARTIDAS No. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 y 2.36, así como con los requisitos solicitados en las Bases de la Convocatoria

**"DICTAMEN TECNICO"**

Por medio del presente, remito a usted las propuestas técnicas de las empresas: **Soluciones Integrales Rich, S.A. de C.V. y Comercializadora Institucional Zarsa de Morelos, S.A. de C.V.**, referente al procedimiento de Licitación Pública Nacional presencial con reducción de plazos número **LA-917042984-N4-2013**, referente a la adquisición de **"BIENES DIVERSOS"**, y con las cuales se realizó el siguiente:

Asimismo con fecha 24 del mes de diciembre de 2013, se recibió en el Departamento de Adquisiciones, Área adscrita a la Dirección de Administración, el dictamen técnico emitido y signado por los **C. Lic. Salatiel Monterrubio Flores** y la **C. Katerly Isamara Castillo Uriostegui**, Director de Administración y Jefa del Departamento de Adquisiciones respectivamente, en el cual indica lo siguiente:-----

El Licitante **Artículos La Fortaleza, S.A. de C.V.**; "Cumple" técnicamente en las SUBPARTIDAS No. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, así como con los requisitos solicitados en las Bases de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, y su propuesta es aceptada para su análisis económico detallado.

El Licitante **Suministros y Equipamiento Técnico Especializado Siete, S.A. de C.V.**; "Cumple" técnicamente en las SUBPARTIDAS No. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, así como con los requisitos solicitados en las Bases de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, y su propuesta es aceptada para su análisis económico detallado.

**"DICTAMEN TECNICO"**

Por medio del presente, remito a usted las propuestas técnicas de las empresas: **Suministros y Equipamiento Técnico Especializado Siete, S.A. de C.V. y Artículos La Fortaleza, S.A. de C.V.**, referente al procedimiento de Licitación Pública Nacional presencial con reducción de plazos número **LA-917042984-N4-2013**, referente a la adquisición de **"BIENES DIVERSOS"**, y con las cuales se realizó el siguiente:

Acto seguido, el **Profr. José Manuel Ocampo Ocampo**, indicó que Con fecha 24 del mes de diciembre de 2013, se recibió en el Departamento de Adquisiciones, Área adscrita a la Dirección de Administración, el dictamen técnico emitido y signado por el **C. Lic. Andres Espinoza Reza**, Subdirector de Programación, en el cual indica lo siguiente:-----

"2013, Año de Belisario Domínguez"

Dirección: Administración  
Departamento: De Adquisiciones  
U. Admiva: 0000000  
Oficio No.: 0000000

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

MORELOS PODER EJECUTIVO





a la Licitación Pública Nacional, y su propuesta es aceptada para su análisis económico detallado.

El Licitante Comercializadora Institucional Zarsa de Morelos, S.A. de C.V.; "Cumple" técnicamente en las SUBPARTIDAS No. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51 y 3.52, así como con los requisitos solicitados en las Bases de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, y su propuesta es aceptada para su análisis económico detallado.

Por otra parte, la C. Katerly Isamara Castillo Uristegui, Jefa del Departamento de Adquisiciones, conjuntamente con personal de ese Departamento, llevó a cabo la evaluación económica de las Proposiciones, determinándose que:

El Licitante **Suministros y Equipamiento Técnico Especializado Site, S.A. de C.V.**, su propuesta es solvente en las SUBPARTIDAS No. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, y no cumple con los requerimientos técnicos solicitados en la Convocatoria de la Licitación, y no resultó adjudicado, en virtud de que su precio no fue el más conveniente para la convocante.

El Licitante **Artículos La Fortaleza, S.A. de C.V.**, su propuesta es solvente en las SUBPARTIDAS No. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, y cumple con los requerimientos técnicos solicitados en la Convocatoria de la Licitación, y resultó adjudicado en las SUBPARTIDAS No. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, en virtud de que su precio fue el más conveniente para la convocante; asimismo ofrece las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IEBEM y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Licitación Pública Nacional.

El Licitante **Soluciones Integrales Rich, S.A. de C.V.**, su propuesta es solvente en las SUBPARTIDAS No. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 y 2.36, en virtud de que su precio fue el más conveniente para la convocante; asimismo ofrece las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IEBEM y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Licitación Pública Nacional.

El Licitante **Comercializadora Institucional Zarsa de Morelos, S.A. de C.V.**, su propuesta es solvente en las SUBPARTIDAS No. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12,





22  
NUEVA VISION

Comercializadora Institucional Zarsa de Morelos, S.A. de C.V., resultando adjudicado en las SUBPARTIDAS No. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51 y 3.52, por un subtotal de \$934,991.38 (Novientos Treinta y Cuatro Mil

Soluciones Integrales Rich, S.A. de C.V., resultando adjudicado en las SUBPARTIDAS No. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 y 2.36, por un subtotal de \$1'676,958.60 (Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Novientos Cincuenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.); más un IVA de \$268,313.38 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Trece Pesos 38/100 M.N.); resultando un monto total de \$1'945,271.98 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 98/100 M.N.); por ser quien oferta las mejores condiciones de precio, calidad, servicio y demás características convenientes para la convocante.

Artículos La Fortaleza, S.A. de C.V., resultando adjudicado en las SUBPARTIDAS No. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9, por un subtotal de \$5'992,144.40 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.); más un IVA de \$958,743.10 (Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 10/100 M.N.); resultando un monto total de \$6'950,887.50 (Seis Millones Novecientos Cincuenta Mil Ochocientos Ochoenta y Siete Pesos 50/100 M.N.); por ser quien oferta las mejores condiciones de precio, calidad, servicio y demás características convenientes para la convocante.

Adquisición de "Bienes Diversos", a favor de los licitantes:  
Los participantes se dan por enterados del fallo de la presente Licitación, referente a la adquisición de "Bienes Diversos", a favor de los licitantes:  
Los asistentes a este acto se dan por enterados de los licitantes que cumplieron con los requisitos técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la Licitación, así como de los que no resultaron adjudicados en cada una de las partidas.

cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Licitación Pública Nacional.  
legales, técnicas y económicas requeridas por el IEBEM y garantiza satisfactoriamente el precio fue el más conveniente para la convocante; asimismo ofrece las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IEBEM y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Licitación Pública Nacional.  
Convocatoria de la Licitación, y resultó adjudicado en las SUBPARTIDAS No. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51 y 3.52, y cumple con los requerimientos técnicos solicitados en la Convocatoria de la Licitación, y resultó adjudicado en las SUBPARTIDAS No. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51 y 3.52, en virtud de que su precio fue el más conveniente para la convocante; asimismo ofrece las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IEBEM y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Licitación Pública Nacional.

"2013, Año de Belisario Domínguez"

Dirección: Administración  
Departamento: De Adquisiciones  
U. Admva: De Adquisiciones  
Oficio No.: 0000000

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos











Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008

NUEVA VISION

24

<p>Lic. Christian Pierre Hernández Canela</p>	<p>Director Jurídico e Invitado Permanente del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM</p>
<p>C.P. José Ramón Mendiola Mora</p>	<p>Suplente del Comisario Público del IEBEM e Invitado Permanente del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM</p>

**INVITADOS PERMANENTES CON VOZ**

<p>Lic. Saúl Monterrubio Flores</p>	<p>Director de Administración y Secretario Técnico del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM</p>
<p>Profr. José Manuel Ocampo Ocampo</p>	<p>Suplente de la Directora General y Presidenta del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM</p>

**SERVIDORES PÚBLICOS DEL I.E.B.E.M. CON VOZ Y VOTO**

NOMBRE

CARGO

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

MORELOS PODER EJECUTIVO



Dirección: Administración  
Departamento: De Adquisiciones  
U. Admva: De Adquisiciones  
Oficio No.: 000000

"2013, Año de Belisario Domínguez"






*[Handwritten signature]*

Institución Educativa con sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008



MX09-109

Esta hoja de firmas forma parte integral del acta de lista de asistencia, acto de fallo de la licitación Pública LA-917042984-N4-2013, de fecha 27 de diciembre de 2013

 <b>C. Katerly Isamara Castillo Uristegui</b>	Jefa del Departamento de Adquisiciones e invitada permanente del Subcomité de Adquisiciones del IEBEM
---	---

"2013, Año de Belisario Domínguez"

Dirección: Administración  
Departamento: Departamento  
U. Admva: De Adquisiciones  
Oficio No.: 0000000

Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

MORELOS  
PODER EJECUTIVO





