Asunto: Respuesta solicitud de información.

Tlaquiltenango, Morelos a 03 de Marzo del 2016.

LIC. VICTOR GUILLERMO RIQUELME BASTIDA. DIRECTOR DE LA UDIP PRESENTE

Por medio de la presente y en respuesta a la solicitud con numero de oficio UDIP/052/2016 con su firma de remitente, la cual fue dirigida a mi persona, con fecha 29 de febrero 2016.

Le hago llegar mi información pública del mes de Febrero de la presente anualidad, que a continuación se muestra y detallan las funciones realizadas como Directora de este Ayuntamiento en el área de protección ambiental.

Nombre del estudio	Tipo del estudio	Resultados	Nombre(s) y cargo(s) de la (s) personas(s) que tiene(n) a resguardo la información
Factibilidad Ecológica	"Construcción del sistema de alcantarillado sanitario" En la localidad de las Carpas	Se constató que efectivamente no existe afectación arbórea por lo que, Es factible la ejecución de la obra.	Margarita Ramírez Lima Directora de Protección Ambiental.
Factibilidad de Impacto Ambiental	"Construcción del sistema de alcantarillado sanitario" En la localidad de Coaxitlan	Se determinó que no existe, impacto ambiental negativo, por lo cual, <u>Es factible la ejecución de la obra</u>	Margarita Ramírez Lima Directora de Protección Ambiental.
Carta de no afectación arbórea	"Construcción de unidad de rehabilitación en equinoterapia"	Es favorable la petición solicitada, toda vez que no existe afectación arbórea alguna.	Margarita Ramírez Lima Directora de Protección Ambiental.

A T E N T A M E N T E

ORFETORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

4. AYUKTAMTEE. MARGARITA RAMIREZ LIMA